



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Серия RU № 0008754

№ TC RU E-CN.AЯ04.00290

Срок действия с 12 мая 2017 г. по 11 мая 2020 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")
123007, город Москва, улица Шенюгина, 4, Российская Федерация
телефон: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, адрес электронной почты: 203-1@gost.ru
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04 по 17.04.2018 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	YINXIANG
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ZID
ТИП	YX150-23 YX250GY-C5C
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	L ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева» Место нахождения и фактический адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д. 4, Российская Федерация ОГРН 1023301951397 тел./факс: (849232) 9-15-69 Адрес электронной почты: tihonov_sy@zid.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co., Ltd., No. 822 Konggang Ave Konggang Economic Development Zone, Yubei District, Chongqing, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан и в Республике Кыргызстан: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева» Место нахождения и фактический адрес: 601900, г.Ковров, ул. Труда, д. 4, Российская Федерация ОГРН: 1023301951397 тел./факс: 8 (49232) 9-15-69 Адрес электронной почты: tihonov_sy@zid.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	No. 822 Konggang Ave Konggang Economic Development Zone, Yubei District, Chongqing, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЯ04.00290Стр. 2

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение 1

Общие характеристики транспортного средства

Приложение 2

Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение 3

Описание маркировки транспортного средства

Приложение 4

Общий вид транспортного средства на 2 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа по сертификации

А.В. Куликов
(инициалы, фамилия)

Дата оформления «20» апреля 2017 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-CN.AЯ04.00290 от

12 мая 2017 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)РОССТАНДАРТА
(наименование уполномоченного
органа государственного управления)А.В. Кулешов
(инициалы, фамилия)

Приложение № 1

TC RU E-CN.AЯ04.00290

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства №

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес Колесная формула / ведущие колеса Схема компоновки транспортного средства Расположение двигателя	2, в продольной плоскости	
	2 x 1 / задние	
	двигатель в пределах базы	
	двигатель в пределах базы с поперечным расположением коленчатого вала	
Количество мест для сидения	2	
Рама	сварная, трубчатая	
для типов транспортных средств:	YX150-23	YX250GY-C5C
Габаритные размеры, мм		
- длина	2090	2070
- ширина	750	840
- высота	1130	1190
База, мм	1300	1375
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	120	134
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	270	284
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:		
- на переднюю ось	110	85
- на заднюю ось	160	199
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	YINXIANG, 162FMJ	YINXIANG, 166FMM
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения	
- рабочий объем цилиндров, см ³	1, вертикальное	
- степень сжатия	149	223
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	9	8.8
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	8.2 (8500)	10.5 (7500)
Топливо	9.8 (7000)	16.5 (5500)
Система питания (тип)	бензин с октановым числом не менее 92	
Карбюратор (тип, маркировка)	карбюраторная	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DENI, PZ27	DENI, PZ30
Система зажигания (тип)	CHONGQING YUANPING, YX150-23, фильтрующий элемент из полиуретана	YINXIANG, e4-YINXIANG-YX250GY-C5C, фильтрующий элемент из полиуретана
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	электронная бесконтактная (CDI)	
Свечи (маркировка)	LIHUA, I25CG	TORCH, D8RTC



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЯ04.00290

Стр. 4

Приложение № 1

	для мод. с дв.:	YINXIANG, 162FMJ	YINXIANG, 166FMM
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка)	один глушитель, с двумя нейтрализаторами отработавших газов		
	YINXIANG, e4-YINXIANG-YX150-23	YINXIANG, e4-YINXIANG-YX250GY-C5C	
	YINXIANG, e4-YINXIANG-YX150-23	YINXIANG, e4-YINXIANG-YX250GY-C5C	
Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) - число передач и передаточные числа I - II - III - IV - V - Главная передача (тип) - передаточное число - передаточное число промежуточной передачи	механическая		
	многодисковое, в масляной ванне		
	механическая, с ножным переключением		
	вперед – 5		
	2.769		2.909
	1.882		1.867
	1.400		1.389
	1.130		1.15
	0.960		0.954
	цепная		
2.929		3.125	
4.055		3.333	
Подвеска Передняя (описание) Задняя (описание)	рулевая телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами		
	маятниковая, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами	маятниковая, с одним пружинно-гидравлическим амортизатором	
Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип)	рулевая вилка мотоциклетного типа —		
Тормозные системы Рабочая (описание)	передняя: однодисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным приводом задняя: барабанный тормозной механизм с механическим ножным приводом	передняя: однодисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным приводом задняя: однодисковый тормозной механизм с гидравлическим ножным приводом	
Шины - обозначение размера (пер.+задн.) - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки (пер.+задн.) - обозначение категории скорости	2.75-18 + 3.25-18		80/100-21+110/100-18
	35 + 48		24 + 52
	G		J

Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)


Приложение № 2

Стр. 5

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-CN.АЯ04.00290

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	декларация о соответствии, Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-CN.АЯ04.В.00812 с 17.04.2017 г. по 16.04.2021 г.
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	сообщение, Ministero dei Trasporti (13/A), Luxembourg Ministerstvo dopravy a spoju Ceske republiky (8/A), Czech Republic	E13*03R00*03R02*1775*01 от 09.08.2006 г. E13*03R00*03R02*1105*00 от 29.10.2003 г. E13*03R00*03R02*1106*00 от 29.10.2003 г. E8 3R-020670 от 12.07.2006 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость Правила ЕЭК ООН № 10-03	сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении», № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	№ TC RU C-CN.АЯ04.В.01218 с 17.04.2017 г. по 16.04.2021 г.
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00	сообщение, Ministère des transports (13/A), Luxembourg сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении», № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	E13*28R00*28R00*0645*00 от 01.07.2005 г. E13*28R00*28R00*0614*00 от 30.12.2002 г. № TC RU C-CN.АЯ04.В.01219 с 17.04.2017 г. по 16.04.2021 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении», № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	№ TC RU C-CN.АЯ04.В.01220 с 17.04.2017 г. по 16.04.2021 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.АЯ04.00290
Приложение № 2

Стр. 6

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 40-01	сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении», № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	№ TC RU C-CN.АЯ04.В.01221 с 17.04.2017 г по 16.04.2021 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 41-03	—«—	№ TC RU C-CN.АЯ04.В.01222 с 17.04.2017 г по 16.04.2021 г.
Передние и задние габаритные огни, сигналы торможения, указатели поворота, устройства для освещения заднего регистрационного знака Правила ЕЭК ООН № 50-00	сообщение, Ministerio de Industria, Energia y Turismo (9/A), Spain RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie (4/A), The Netherlands Vehicle Certification Agency (11/A), United Kingdom	50R-E9-00.6642 от 12.11.2013 г. 50R-E9-00.6637 от 01.08.2013 г. E4-50R-0014490 от 21.12.2009 г. E4-50R-001351 от 14.10.2008 г. E4-50R-001662 от 21.12.2006 г. E11 50R-000374 от 06.05.2005 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 53-01	сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении», № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	№ TC RU C-CN.АЯ04.В.01223 с 17.04.2017 г по 16.04.2021 г.
Органы управления мопедов и двухколесных мотоциклов, Правила ЕЭК ООН № 60-00	—«—	№ TC RU C-CN.АЯ04.В.01224 с 17.04.2017 г по 16.04.2021 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 62-00	—«—	№ TC RU C-CN.АЯ04.В.01225 с 17.04.2017 г по 16.04.2021 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 75-00	сообщение, RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie (4/A), The Netherlands	E4-75R-0005927 от 11.05.2011 г. E4-75R-0006063 от 18.09.2008 г. E4-75R-0004869 от 29.05.2006 г. E4-75R-0006795 от 16.06.2009 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 78-03	сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении», № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	№ TC RU C-CN.АЯ04.В.01226 с 17.04.2017 г по 16.04.2021 г.

Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-CN.AЯ04.00290**
 Приложение № 2

Стр. 7

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 81-00	сообщение, Ministère des transports (13/A), Luxembourg сертификат соответствия, Орган по сертификации продук- ции машиностроения Федераль- ное Государственное Унитарное Предприятие «Всероссийский научно-исследовательский ин- ститут стандартизации и серти- фикации в машиностроении», № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	E13*81R00*81R00*5014*00 от 22.02.2008 г. № TC RU E-CN.AЯ04.B.01227 с 17.04.2017 г по 16.04.2021 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 113-01	сообщение, RDW Centrum voor voertuigtech- niek en informatie (4/A), The Netherlands Ministerio de Industria, Energia y Turismo (9/A), Spain	E4-113R-0014490 от 21.12.2009 г. C/R-BS-PL-E9-00.6596 от 14.01.2013 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	декларация о соответствии, Открытое акционерное общест- во «Завод им. В.А. Дегтярева», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-CN.AЯ04.B.00812 с 17.04.2017 г. по 16.04.2021 г.

¹⁾ Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответ-
ствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 75 при условии предостав-
ления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов
 (инициалы, фамилия)



Приложение № 3

Стр. 8

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЯ04.00290

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с ней. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза выполняется в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
С левой стороны трубы оси вилки руля.
3. Место расположения идентификационного номера:
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. С правой стороны трубы оси вилки руля.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	B	4	?	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный код изготовителя (WMI): «LB4» - Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co., Ltd., Китайская Народная Республика
- поз. 4-8: обозначение типа транспортного средства:
«25Y5C» – YX250GY-C5C
«15PP0» – YX150-23.
- поз. 9: контрольный символ: цифра от 0 до 9 или буква «X»
- поз. 10: код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации




А.В. Куликов
(инициалы, фамилия)

Приложение № 4

Стр. 9

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-CN.АЯ04.00290

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка YINXIANG тип YX150-23
коммерческое наименование ZID



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЯ04.00290
Приложение № 4

Стр. 10

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка YINXIANG тип YX250GY-C5C
коммерческое наименование ZID

