# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Серия RU № 0008753

**ТС RU E-CN.АЯ04.00289**

№

Срок действия с 12 мая 2017 г. по 11 мая 2020 г.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

**продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")**
**123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, Российская Федерация**
**тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, адрес электронной почты: 203-1@gost.ru**
**аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04 по 17.04.2018 г.**

## ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

| | |
|---|---|
| МАРКА | **YINXIANG** |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | **ZID** |
| ТИП | **YX50-C9** |
| МОДИФИКАЦИИ | **——** |
| КАТЕГОРИЯ | **$L_1$** |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | **——** |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | **Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»**<br>**Место нахождения и фактический адрес:**<br>**601900, г. Ковров, ул. Труда, д. 4, Российская Федерация**<br>**ОГРН: 1023301951397**<br>**тел./факс: 8 (49232) 9-15-69**<br>**Адрес электронной почты: tihonov_sv@zid.ru** |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | **Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co., Ltd.,**<br>**No. 822 Konggang Ave Konggang Economic Development Zone,**<br>**Yubei District, Chongqing, Китайская Народная Республика** |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС | **Представитель в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан и в Республике Кыргызстан:**<br>**ОГРН: 1023301951397**<br>**Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»»**<br>**Место нахождения и фактический адрес:**<br>**601900, г. Ковров, ул. Труда, д. 4, Российская Федерация**<br>**ОГРН: 1023301951397**<br>**тел./факс: 8 (49232) 9-15-69**<br>**Адрес электронной почты: tihonov_sv@zid.ru** |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И АДРЕС | **No. 822 Konggang Ave Konggang Economic Development Zone,**<br>**Yubei District, Chongqing, Китайская Народная Республика** |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | — |

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Одобрение типа транспортного средства № **ТС RU E-CN.АЯ04.00289** Стр. 2

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

| | |
|---|---|
| Приложение 1 | Общие характеристики транспортного средства |
| Приложение 2 | Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА |
| Приложение 3 | Описание маркировки транспортного средства |
| Приложение 4 | Общий вид транспортного средства на 1 странице |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ —.**

**Руководитель органа по сертификации** _____ (подпись) **А.В. Куликов** (инициалы, фамилия)

**Дата оформления «20» апреля 2017 г.**

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

**Внесена запись в реестр за № ТС RU E-CN.АЯ04.00289 от 12 мая 2017 г.**

**Руководитель (заместитель руководителя)** **РОССТАНДАРТА** (наименование уполномоченного органа государственного управления) _____ (подпись) **А.В. Куликов** (инициалы, фамилия)

Приложение №1 Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-CN.АЯ04.00289

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|---|---|
| Количество и расположение колес | 2, в ряд |
| Колесная формула / ведущие колеса | 2 х 1 / заднее |
| Схема компоновки транспортного средства | двигатель в пределах базы |
| Расположение двигателя | ось коленчатого вала расположена перпендикулярно продольной плоскости транспортного средства |
| Количество мест для сидения | 2 |
| Рама | штампованная, сварная |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 1900 |
| - ширина | 750 |
| - высота | 1120 |
| База, мм | 1180 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 83 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 233 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | |
| - на переднюю ось | 79 |
| - на заднюю ось | 154 |
| **Двигатель внутреннего сгорания** (марка, тип) | YINXIANG, 1P39FMA |
| | четырехтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения |
| - количество и расположение цилиндров | 1, наклонное |
| - рабочий объем цилиндров, $см^3$ | 49 |
| - степень сжатия | 8.5 |
| - максимальная мощность, кВт ($мин.^{-1}$) (по Директиве ЕС 95/1) | 2.3 (7000) |
| - максимальный крутящий момент, Н·м ($мин.^{-1}$) | 3.2 (5000) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| **Система питания** (тип) | карбюраторная |
| Карбюратор (тип, маркировка) | DENI, PZ16 |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | Chongqing Yubei, YX24, фильтрующий элемент из полиуретана |
| **Система зажигания** (тип) | электронная бесконтактная (CDI) |
| Коммутатор (маркировка) | SM, YX5 |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка) | LIHUA, 100 |
| Свечи (маркировка) | A7RTC |
| **Система выпуска и нейтрализации отработавших газов** | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов |
| Нейтрализаторы (маркировка) | YINXIANG, YX24 |
| Глушители (маркировка) | YINXIANG, YX24 |

Для документов

**Приложение № 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Трансмиссия** | механическая | | |
| Сцепление (марка, тип) | механическое, многодисковое, в масляной ванне | | |
| Коробка передач (марка, тип) | механическая с ножным переключением | | |
| число передач и передаточные числа | вперед – 4 | | |
| I - | 3.273 | | |
| II - | 1.938 | | |
| III - | 1.350 | | |
| IV - | 1.136 | | |
| Главная передача (тип) | цепная | | |
| - передаточное число главной передачи | 3.231 | | |
| - передаточное число промежуточной передачи | 4.059 | | |
| **Подвеска** | | | |
| Передняя (описание) | телескопическая вилка с двумя пружинно-телескопическими амортизаторами | | |
| Задняя (описание) | маятникового типа с пружинно-гидравлическими амортизаторами | | |
| **Рулевое управление** (описание) | мотоциклетного типа | | |
| - рулевой механизм (тип) | —— | | |
| **Тормозные системы** | | | |
| Рабочая (описание) | передние - барабанный тормозной механизм с ручным (механическим) тросовым приводом;<br>задние - барабанный тормозной механизм с ножным (механическим) приводом | | |
| **Шины** | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
| | 2.25-17 | 33 | P |
| | 2.50-17 | 43 | P или L |
| | 2.75-17 | 47 | L |

**Руководитель органа по сертификации** _____ **А.В. Куликов**
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 Стр. 5

к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-CN.АЯ04.00289

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

| Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности | Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие | Номер документа и дата выпуска |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011 | декларация о соответствии, Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева», Российская Федерация | ЕАЭС № RU Д-CN.АЯ04.В.00813 от 17.04.2017 г. до 16.04.2021 г. |
| Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02 | сообщение, Ministére des transports (13/A), Luxembourg | E13*03R00*03R02*1105*00 от 29.10 2003 г. E13*03R00*03R02*1106*00 от 29.10 2003 г. |
| Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03 | сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация | № ТС RU C-CN.АЯ04.В.01210 с 18.04.2017 г. по 17.04.2021 г. |
| Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 47-00 | —«— | № ТС RU C-CN.АЯ04.В.01211 с 18.04.2017 г. по 17.04.2021 г. |
| Передние и задние габаритные огни, сигналы торможения, указатели поворота, устройства для освещения заднего регистрационного знака Правила ЕЭК ООН № 50-00 | сообщение, RDW (4/A), The Netherlands Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A | E4-50R-0014490 от 21.12.2009 г. E11-50R-001746 от 26.06.2009 г. E11-50R-001747 от 26.06.2009 г. |
| Органы управления мопедов и двухколесных мотоциклов, Правила ЕЭК ООН № 60-00 | сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация | № ТС RU C-CN.АЯ04.В.01212 с 18.04.2017 г. по 17.04.2021 г. |
| Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 62-00 | —«— | № ТС RU C-CN.АЯ04.В.01213 с 18.04.2017 г. по 17.04.2021 г. |

**Приложение № 2**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Внешний шум,<br>Правила ЕЭК ООН N 63-01 | сертификат соответствия,<br>Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении»<br>РОСС RU.0001.11АЯ04,<br>Российская Федерация | № ТС RU C-CN.АЯ04.В.01214<br>с 18.04.2017 г. по 17.04.2021 г. |
| Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации,<br>Правила ЕЭК ООН № 74-01 | —«— | № ТС RU C-CN.АЯ04.В.01215<br>с 18.04.2017 г. по 17.04.2021 г. |
| Оснащение шинами,<br>Правила ЕЭК ООН № 75-00[1)] | сообщение,<br>RDW (4/A), The Netherlands | E4-75R-0006798 от 16.01.2009 г.,<br>E4-75R-0005279 от 16.01.2007 г.,<br>E4-75R-0005422 от 28.03.2007 г.,<br>E4-75R-0005423 от 28.03.2007 г. |
| Эффективность тормозных систем,<br>Правила ЕЭК ООН № 78-03 | сертификат соответствия,<br>Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении»<br>РОСС RU.0001.11АЯ04,<br>Российская Федерация | № ТС RU C-CN.АЯ04.В.01216<br>с 18.04.2017 г. по 17.04.2021 г. |
| Оснащение устройствами непрямого обзора,<br>Правила ЕЭК ООН № 81-00 | сообщение,<br>Ministere des transports, (13/A), Luxembourg<br>сертификат соответствия,<br>Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении»<br>РОСС RU.0001.11АЯ04,<br>Российская Федерация | E13*81R00*81R00*5014*00<br>от 22.02.2008 г.<br><br>№ ТС RU C-CN.АЯ04.В.01217<br>с 18.04.2017 г по 17.04.2021 г. |
| Фары ближнего и дальнего света,<br>Правила ЕЭК ООН № 113-00 | сообщение,<br>RDW (4/A), The Netherlands | E4-113R-0014490 от 21.12.2009 г. |

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-CN.АЯ04.00289 Стр. 7

**Приложение № 2**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011 | декларация о соответствии, Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева», Российская Федерация | ЕАЭС N RU Д-CN.АЯ04.В.00813 от 17.04.2017 г. до 16.04.2021 г. |

[1] - Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 75 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

**Руководитель органа по сертификации** _____ (подпись) **А.В. Куликов** (инициалы, фамилия)

Приложение № 3 Стр. 8

к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-CN.АЯ04.00289

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза:
   На табличке изготовителя или рядом с ней. Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза выполняется в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
   С левой стороны трубы оси вилки руля.
3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. С правой стороны трубы оси вилки руля.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | 4 | 0 | 5 | P | C | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

поз. 1 - 3: международный код изготовителя (WMI): «LB4» - Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co., Ltd., Китайская Народная Республика

поз. 4-8: обозначение типа транспортного средства: «05PC9» для YX50-C9

поз. 9: контрольный символ: цифра от 0 до 9 или буква «X»

поз. 10: код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011


поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства


**Руководитель органа по сертификации** _____ (подпись) **А.В. Куликов** (инициалы, фамилия)

Серия RU № 0008753

Приложение № 4 к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-CN.АЯ04.00289 Стр. 9

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**
**YINXIANG тип YX50-C9**
**коммерческое наименование ZID**




E22

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗЕНИТ» ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ